ECHIPAMENTE PROFESIONALE

CATALOG INTERACTIV



DANUBE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

INFINITRADE

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CEA MAI RECENTĂ TEHNOLOGIE

PENTRU PROFESIONIȘTII DIN SPĂLĂTORII (conform producătorului)



De la DANUBE

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

Mașinile de spălat profesionale cu centrifugare înaltă sunt ideale pentru colectivități mici (apartamente, hoteluri mici, școli, saloane de coafură etc.). Modelele mici oferă calitate de vârf și rezultate excelente, datorită designului și celei mai recente tehnologii (conform producătorului).

Noile mașini de spălat și uscătoare de 8 și 10 kg vor fi o revoluție prin componentele și caracteristicile industriale care le disting de modelele profesionale de pe piață (conform producătorului).

Comanda EASY TOUCH 2, cu ecran tactil de 4,3 inchi, oferă numeroase funcții care permit economii semnificative și performanțe ridicate, comparativ cu modelele echivalente de pe piață (conform producătorului).





INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

UZ UȘOR

UZ INTENSIV

ELECTROCASNIC

PROFESIONAL → INDUSTRIAL








8 - 10 KG

8 - 10 KG

ECHIPAMENTE PROFESIONALE



⊖ CARACTERISTICI
⊖ ROBUSTEȚE
⊕ DURATA CICLULUI

⊕ CARACTERISTICI
⊕ ROBUSTEȚE
⊖ DURATA CICLULUI


INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GAMA DE MODELE



MAȘINI DE SPĂLAT PROFESIONALE CU CENTRIFUGARE

WPR - CENTRIFUGARE ÎNALTĂ - FACTOR G 450					
MAȘINI DE SPĂLAT PROFESIONALE		CAPACITĂȚI			
TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	8 kg		10 kg	
		SUPAPĂ	POMPĂ	SUPAPĂ	POMPĂ
EASY TOUCH 2 microprocesor	Electric Apă caldă	WPR-8 ET2 E V WPR-8 ET2 HW V	WPR-8 ET2 E P WPR-8 ET2 HW P	WPR-10 ET2 E V WPR-10 ET2 HW V	WPR-10 ET2 E P WPR-10 ET2 HW P



USCĂTOARE PROFESIONALE

DPR - USCĂTOARE			
USCĂTOARE PROFESIONALE		CAPACITĂȚI	
TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	8 kg	10 kg
EASY TOUCH 2 microprocesor	Electric	DPR-8 E ET2	DPR-10 E ET2
EASY TOUCH 2 microprocesor	Gaz	DPR-8 G ET2	DPR-10 G ET2
Control electronic EM	Electric	DPR-8 E EM	DPR-10 E EM
Control electronic EM	Gaz	DPR-8 G EM	DPR-10 G EM
Control electronic EM	Electric		DPR-10 E BASIC EM III
Control electronic EM	Electric		DPR-10 E BASIC EM I
Control electronic EM	Gaz		DPR-10 G BASIC EM
NOU EASY TOUCH 2 microprocesor	Pompă de căldură	DPR-8 HPi ET2	DPR-10 HPi ET2

CODURI DE GOLIRE: V = SUPAPĂ, P = POMPĂ
CODURI DE ÎNCĂLZIRE: E = ELECTRIC, HW = APĂ CALDĂ, G = GAZ

Notă: toate modelele se pot transforma ușor în modele cu fise, cu un kit de monede sau cu plată centralizată (central pay); vedeți secțiunea despre fise.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DANUBE


CENTRE SPA




CREȘE




MICI INDUSTRII



CĂMINE DE BĂTRÂNI



PENSIUNI



FIRME DE CURĂȚENIE (MOPURI)



CURĂȚARE UMEDĂ



LABORATOARE



CLINICI



OPL

CONCEPUT
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONTAINERE MOBILE



ȘCOLI ȘI UNIVERSITĂȚI




HOSTELURI



COMUNITĂȚI



APARTAMENTE



CAMPINGURI



SPĂLĂTORII SELF-SERVICE (CU FISE)



SELF

CONCEPUT
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

MAȘINI DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE

WPR 8 ET2 – WPR 10 ET2









SELF

OPL

nou OPȚIUNE
Cutie de detergent pe panoul superior



Noile mașini de spălat profesionale Danube reprezintă o revoluție datorită tehnologiei avansate și caracteristicilor industriale variate, organizate și rezumate în 4 atribute principale (conform producătorului).

- Mașină de spălat cu centrifugare înaltă, montată pe amortizoare (soft mount).
- Factor G 450.
- Carcasă din tablă vopsită gri (skinplate). Tambur și cuvă din oțel inoxidabil.
- Cutie (dozator) de detergent cu 4 compartimente. Posibilitate de amplasare a cutiei de detergent în partea de sus, ca opțiune.
- 8 semnale pentru dozarea automată a lichidelor, programabile ca durată și întârziere.
- 2 intrări de apă (caldă și rece).
- Control electronic al dezechilibrului, cu invertor de frecvență care detectează dezechilibrul înainte de centrifugare. Frecvență standard: 50 - 60 Hz.
- Microprocesor EASY TOUCH 2, cu ecran tactil de 4,3 inchi.
- Comunicare Danube Online standard – conectare gratuită (conform producătorului) și ușoară la IoT (Internetul lucrurilor)
- 20 de programe presetate.
- Conexiune USB: posibilitatea de a programa, de a exporta și de a importa programe și de a actualiza software-ul.
- Telemetrie standard: întregul proces de spălare (temperaturi, niveluri de apă) este memorat în mașină și poate fi extras pe un PC cu ajutorul unui stick USB.
- WET CLEANING (curățare umedă) standard în microprocesor: niveluri de apă și viteză de spălare complet reglabile, pentru lenjerie delicată.
- ÎNCĂRCARE OPTIMĂ (OPTIMAL LOADING) standard, pentru optimizarea consumului de apă și de produse chimice.
- Funcția AJUTOR LA ÎNCĂRCARE (LOADING AID), cu control al apei și al rotației, pentru încărcarea ușoară a lenjeriei.
- Model cu supapă de golire și model cu pompă de golire.
- Modele cu supapă, special concepute pentru spălarea mopurilor.
- Modele OPL (spălătorie de uz intern), ușor de transformat în versiune self-service.
- Picioare de nivelare incluse.
- Cu marcaj CE și aprobare WRAS.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

DANUBE online

Conexiune IoT gratuită și ușoară, standard la toate gamele ET2 (conform producătorului)

Primire de informații pe mobil, prin cloud, privind telemetria și statisticile, pentru o analiză bună și pentru a asigura IGIENĂ MAXIMĂ (conform producătorului).

Consum redus

Un program de spălare standard consumă mai puțin de 7 litri de apă pe kg și pe ciclu (program standard la 60 °C)

VIZIONAȚI VIDEO

Mixer automat de apă

Amestecare precisă a apei de temperaturi diferite, prin senzor de temperatură pe tambur.

AVANTAJE
- Economii de energie.
- Timp de spălare redus.

Încărcare optimă

Reglare automată a consumului de apă și de detergent și economii de energie, în funcție de încărcătura măsurată de mașină. Greutatea încărcată se poate indica și manual.

AVANTAJE
- Economii de energie.
- Economii de apă.
- Economii de produse chimice.

Telemetrie

Întregul proces de spălare (temperaturi, niveluri de apă) este memorat în mașina de spălat și poate fi extras pe un PC printr-un stick USB sau prin IoT – Danube Online

AVANTAJE
- Menține încrederea clienților.
- Date ca dovadă în caz de reclamații.
- Integritatea datelor.
- Reacție rapidă în caz de defecțiune.

Certificări și aprobări

Aprobări WRAS (Marea Britanie), certificare ETL (SUA și Canada), marcaj CE, certificare EAC.

Sistem de dozare a detergentului

Conductele de apă și racordul ușor pentru detergent sunt conforme cu certificarea WRAS.
Racorduri spate pentru dozarea automată a lichidelor, cu până la 8 semnale (opțional, încă 6).

AVANTAJE
- Dozare precisă (durată și întârziere).
- Până la 14 semnale de dozare.

Sistem de detectare a dezechilibrului

Prin invertorul de frecvență, mașinile de spălat detectează din timp dezechilibrul încărcăturii, pentru a realiza cea mai bună centrifugare (conform producătorului).

AVANTAJE
- Funcționare mult mai lină, cu componente mai durabile.
- Timp de spălare redus.
- Economii de energie.

Opțiuni

- **Kit de dublă golire:** permite recuperarea apei, cu economii importante.
- **Kit cu pompă de golire:** ajută la evacuarea apei atunci când golirea se află mai sus decât podeaua.
- **Supapă de golire normal închisă (NC):** în caz de pană de curent, apa va fi reținută în tambur.
- **Tensiune maritimă (440–480/III/50–60 Hz/fără neutru):** Majoritatea modelelor sunt pregătite pentru instalarea pe nave sau pe platforme petroliere.
- **6 semnale extra de dozare a lichidelor:** Până la 14 semnale de dozare.
- **Garnitură de silicon la ușă:** Ideală pentru petele grase.
- **Ușă reversibilă:** permite reglarea sensului de deschidere al ușii, după dorință sau necesitate.
- **Dispozitiv de deblocare automată:** permite deschiderea ușii mașinii în caz de pană de curent.
- **Carcasă exterioară din oțel inoxidabil AISI-304:**
  - Aspect elegant.
  - Rezistență sporită la agenții externi.
  - Evită problemele de coroziune.
  - Prelungește durata de viață a mașinii.
  - Calitate mai bună.

Accesorii

- **Soclu pentru ergonomie mai bună.**
- **Soclu pentru mopuri (filtru inclus)**
  Doar la modelele cu supapă de golire:
  - Programe speciale pentru mopuri.
  - Soclu-bază pentru filtrare după golire.
- **Soclu pentru recuperarea apei (rezervor inclus)**





Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DANUBE
ONLINE
STANDARD

4 ATRIBUTE

De la DANUBE

CARACTERISTICI

Ușor de utilizat, complet programabil, 4,3" EASY TOUCH 2
8 semnale de dozare, în dotarea standard.
Conexiune USB. Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor.
Comunicare Danube Online standard – conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului).
Compatibil cu mai multe sisteme de plată.
Clipuri video afișate pe ecran (foarte utile pentru self-service).
Cicluri de spălare scurte (putere de încălzire 6 kW).
Telemetrie standard.
Pregătit pentru Wet Cleaning: dotat cu toate funcțiile pentru utilizarea programelor de curățare umedă.

Opțional: garnitură de silicon, deschidere temporizată a ușii la pană de curent, golire normal închisă, tensiune maritimă (pentru nave)...



ROBUSTEȚE

Ușă robustă din aluminiu.
Tambur interior din oțel inoxidabil **AISI-304.**
Cuvă (tambur exterior) din oțel inoxidabil **AISI-304.**
Nervuri din oțel inoxidabil **AISI-304.**
Fără garnitură de etanșare la tamburul interior.
Ușor de reparat, de curățat, mai industrial etc.
Carcasă de rulmenți și rulmenți industriali (până la 20.000 de ore de funcționare).
Același **motor** și același **invertor** ca la mașina de spălat industrială.
Sistem industrial **de blocare a ușii**.
Panouri din tablă vopsită (skinplate).

Opțional: panouri din oțel inoxidabil AISI-304.

EFICIENȚĂ

VIZIONAȚI VIDEO

Sistem inteligent de cântărire.
Încărcare optimă: indicarea manuală a greutății.
Soclu pentru mopuri (cu filtru, doar cu supapă).
Soclu pentru recuperarea apei (cu rezervor).
Factor G ridicat 450. Umiditate reziduală și timp de uscare reduse.
Consum redus de apă: mai puțin de 7 l/kg pe ciclu (ciclu standard la 60 °C)


Soclu pentru mopuri


Soclu pentru recuperarea apei

VERSATILITATE

OPL < > CU FISE
Model standard ușor de transformat.
SIMPLU < > SUPRAPUS
Model standard care se poate suprapune ușor cu un uscător.
ELECTRIC < > APĂ CALDĂ
Model electric standard, ușor de transformat în model cu apă caldă.
SUPAPĂ DE GOLIRE < > POMPĂ
Model standard ușor de transformat. Acces și service ușoare.
Potrivit pentru multe sectoare:
Restaurante / Săli de sport / Campinguri
Spălarea mopurilor / Apartamente
Spălătorii self-service (cu fise) / Curățătorii chimice / Creșe

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.




INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

USCĂTOARE DE RUFE

DPR 8 ET2 – DPR 10 ET2
DPR 8 EM - DPR 10 EM
DPR 10 BASIC EM
DPR 8 HPi ET2 - DPR 10 HPi ET2

Control EM





Control ET2



Control EM





Control ET2

Noile uscătoare profesionale Danube se asociază perfect cu mașinile de spălat Danube, deoarece oferă o serie de caracteristici industriale, versatile, robuste și eficiente, care asigură un uscător foarte competitiv prin ciclul de uscare cel mai eficient (conform producătorului)...

Două comenzi disponibile:
- **microprocesor ET2, ușor de utilizat și complet programabil**
- **programator EM: control electronic, selectare timp și temperatură**



Versiune Basic

- Uscătoare de rufe profesionale pentru uz intensiv, de 8 și 10 kg.
- Construcție robustă, panouri din tablă vopsită gri (skinplate).
- Flux de aer axial.
- Ușă industrială din aluminiu, de diametru mare.
- Modele cu microprocesor ET2, ecran tactil de 4,3 inchi, programabil. Convertibile pentru funcționarea cu fise.
- Comunicare Danube Online standard – conectare gratuită și ușoară la IoT (ET2; conform producătorului).
- Port USB la modelele ET2, pentru programare, import, export, gestionare și monitorizare.
- Modele cu programator electronic EM, convertibile și pentru fise.
- Mașină versatilă: același model pentru fise și OPL.
- Poate fi suprapus peste mașina WPR sau peste un alt uscător DPR, cu comenzile în partea de jos, între cele două tambure.
- Sertar larg pentru filtrul de scame, nu în ușă.
- Încălzire electrică cu două configurații posibile: 4,5 sau 6,75 kW (cu excepția modelului BASIC: doar 4,5 kW).
- Modele încălzite cu gaz.
- Modele noi cu pompă de căldură, cu comandă ET2.
- Acces ușor la componente, pentru întreținere ușoară.
- Tensiune 230 V, monofazat.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

Comenzi

Microprocesor EASY TOUCH 2 ușor de utilizat și complet programabil, cu ecran tactil de 4,3 inchi.

Programator EM: selectarea timpului și a temperaturii, ușor de utilizat și versatil (versiune OPL sau cu fise).





Flux de aer axial

Crește eficiența întregului proces de uscare, datorită fluxului de aer din interiorul tamburului.

Port USB

Posibilitate de programare, exportare și importare de programe noi (prin portul USB).

Certificări

Marcaj CE.

Filtru de scame

Filtrul este un sertar, nu este montat în ușă. Eficiență sporită la uscare. Ergonomie mai bună: ușor de curățat.



DANUBE ONLINE

- Conexiune IoT gratuită și ușoară, standard la toate gamele ET2 (conform producătorului)
- Primire de informații pe mobil, prin cloud, privind telemetria și statisticile, pentru o analiză bună și pentru a asigura IGIENĂ MAXIMĂ (conform producătorului).

Telemetrie

Întregul proces de uscare este memorat în uscător și poate fi extras pe un PC printr-un stick USB sau prin IoT – Danube Online

AVANTAJE

- Menține încrederea clienților.
- Date ca dovadă în caz de reclamații.
- Integritatea datelor.
- Reacție rapidă în caz de defecțiune.

Carcasă exterioară

Panouri din tablă vopsită gri (skinplate), cu aspect de oțel inoxidabil. Aspect elegant. Panouri frontale și laterale ștanțate (cu excepția modelelor BASIC).

Mașină de spălat și uscător suprapuse

Uscătoarele se pot suprapune peste o mașină de spălat sau peste un alt uscător.



Opțiuni

- Model transformabil în versiune pentru spălătorie cu fise.
- Poate fi suprapus peste o mașină WPR sau peste un alt uscător DPR, cu panourile de comandă între cele două tambure.
- Panouri din oțel inoxidabil AISI 304.
- Control al umidității CARE DRY la modelele ET2.

VIZIONAȚI VIDEO

- Soclu pentru ergonomie mai bună.
- Alte tensiuni și frecvențe





DANUBE online

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

4 ATRIBUTE De la DANUBE

CARACTERISTICI

Două comenzi disponibile:
- **EASY TOUCH 2:** microprocesor ușor de utilizat și complet programabil, cu ecran tactil de 4,3 inchi.
- **Control electronic EM:** simplu și ușor, cu selectarea timpului și a temperaturii.

Comunicare Danube Online standard (ET2) – conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului).
OPL sau self-service, pentru ambele versiuni.
Conexiune USB.
Timp de uscare redus (sub 45 min): încălzire de 6,75 kW, opțional 4,5 kW.
(cu excepția modelului Basic: doar 4,5 kW).

ROBUSTEȚE

Ușă robustă din aluminiu.
Debit de aer mare, în m^3/h, și presiune mare a aerului.
Filtrul de scame nu este în ușă, ci într-un sertar special.
Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate). (cu excepția modelului BASIC, cu panouri lăcuite alb).
Ventilator industrial.

Opțional:
Panouri din oțel inoxidabil.

EFICIENȚĂ

- Gamă nouă cu modele cu pompă de căldură.
- **CARE DRY:** control al umidității, opțional (modele ET2).
- Sistem îmbunătățit de flux de aer.
- Filtru de scame mare, ușor de curățat.
- Design și construcție eficiente.

VERSATILITATE

OPL < > CU FISE
Model standard ușor de transformat.
SIMPLU < > SUPRAPUS
Model standard care se poate suprapune ușor cu o mașină de spălat sau cu un alt uscător.
Panou de comandă reversibil.
Potrivit pentru multe sectoare:
Restaurante,
Săli de sport,
Campinguri,
Spălarea mopurilor,
Grădinițe...

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

USCĂTOARE CU POMPĂ DE CĂLDURĂ

Gama DANUBE de uscătoare cu pompă de căldură oferă un nivel ridicat de performanță și eficiență.

Versatilitate

Potrivit pentru o mare varietate de afaceri.
Utilizări și opțiuni multiple:

- Spălătorii OPL (centre SPA, saloane de coafură și multe alte afaceri mici).
- Spălătorii cu fise.
- Spălătorii de curățare umedă (Wet Cleaning)
- Ușor de transformat pentru orice sector.

Utilizare ușoară

- Ergonomie.
- Timp de uscare scurt.
- Tambur cu inversare a sensului de rotație (reversibil), standard.
- Control al umidității CARE DRY, standard.
- Interval larg al temperaturii ambiante de funcționare: de la 6 °C până la 46 °C.

Instalare ușoară

Fără evacuare externă

- uscătoarele profesionale și industriale cu pompă de căldură (HP) nu necesită evacuare externă
- nu necesită apă pentru răcire

Dimensiuni compacte:

- schimbător de căldură amplasat în soclu

Consum redus:

- Un uscător cu pompă de căldură folosește 1/5 din puterea în kW utilizată de un uscător industrial încălzit electric
- Multitensiune 230/400 V, 50/60 Hz

Întreținere ușoară

Acces frontal ușor la pompa de căldură

- în soclu
- nu necesită apă pentru răcire, fără întreținere,
- agent frigorific R410A



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

Eficiență Gold

Gama cea mai eficientă în consum și putere instalată (conform producătorului)

Putere instalată mai mică

- Uscătoarele cu pompă de căldură consumă 1/5 din puterea celor electrice.

Eficiență

- Folosesc mai puțin de 0,5 kW/litru de apă evaporată

Durata optimizată a ciclului

- uscător profesional (Încărcare completă, prosoape 100% bumbac, umiditate reziduală 45%)





VIZIONAȚI VIDEO

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

MAȘINI DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE – DATE TEHNICE

	U.M.	WPR8 V	WPR8 P	WPR10 V	WPR10 P
TAMBUR					
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Volum	l	80	80	100	100
Diametru	mm	532	532	532	532
Adâncime	mm	360	360	425	425
DATE GENERALE					
Viteză de spălare / centrifugare	rot/min	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250
Factor G	-	450	450	450	450
Versiune self-service (cu fise)	-	Da	Da	Da	Da
Dublă golire	-	Da	Nu	Da	Nu
Sistem de cântărire / basculare	-	Nu	Nu	Nu	Nu
UȘĂ					
Înălțime centru ușă / bază ușă	mm	537/280	537/280	537/280	537/280
Diametru	mm	373	373	373	373
FORȚĂ DINAMICĂ					
Sarcină statică	kN	0,14	0,14	0,15	0,15
Sarcină dinamică maximă	kN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53
Sarcină verticală maximă	kN	0,64	0,64	0,75	0,75
Frecvența sarcinii dinamice	Hz	18,33	18,33	18,33	18,33
PUTERE					
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Încălzire electrică	kW	6	6	6	6
Încălzire cu apă caldă	kW	0	0	0	0
Putere max. (model electric)	kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Putere max. (model cu apă caldă)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
RACORDURI					
Intrare de apă	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Golire	inch	2"	1" (Pompă)	2"	1" (Pompă)
DIMENSIUNI – DIMENSIUNI DE AMBALARE					
Lățime	mm	680/710	680/710	680/710	680/710
Adâncime	mm	698/832	698/832	742/832	742/832
Înălțime	mm	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Greutate netă / brută	kg	140/150	140/150	150/160	150/160

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

USCĂTOARE – DATE TEHNICE

	U.M.	DPR-8	DPR-10	DPR-10 BASIC	DPR-8 HPi ET2 (NOU)	DPR-10 HPi ET2 (NOU)
TAMBUR						
Capacitate 1:20	kg	8	10	10	8	10
Volum	l	160	200	200	160	200
Diametru	mm	590	590	590	590	590
Adâncime	mm	585	690	690	585	690
DATE GENERALE						
EASY TOUCH 2	-	Ecran tactil 4,3 inch	Ecran tactil 4,3 inch	Nu	Ecran tactil 4,3 inch	Ecran tactil 4,3 inch
Conexiune USB (doar modelele ET2)	-	Da	Da	Nu	Da	Da
Control EM	-	Electronic	Electronic	Electronic	Nu	Nu
Construcție	-	Panouri skinplate	Panouri skinplate	Panouri vopsite în alb	Panouri skinplate	Panouri skinplate
Soclu	-	opțional	opțional	–	Pompă de căldură	Pompă de căldură
Versiune self-service (cu fise)	-	Da	Da	Da	Da	Da
Nivel de zgomot	dB	62	62	62	61	61
UȘĂ						
Înălțime centru ușă	mm	554	554	554	918	918
Înălțime bază ușă	mm	320	320	320	684	684
Ø Diametru ușă	mm	480	480	480	480	480
PUTERE						
Motor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Încălzire electrică	kW	4,5 / 6,75	4,5 / 6,75	4,5	Nu	Nu
Încălzire cu gaz	kW	7	7	7	Nu	Nu
RACORDURI						
Ø Evacuare aer	mm	100	100	100	Nu	Nu
Debit de aer	m^3/h	300	300	300	Nu	Nu
DIMENSIUNI – DIMENSIUNI DE AMBALARE						
Lățime	mm	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710
Adâncime	mm	722/832	775/832	775/832	722/832	775/832
Înălțime	mm	1.056/1.141	1.056/1.141	1.056/1.141	1.408/1.520	1.408/1.520
Greutate netă / brută	kg	89/101	93/104	93/104	245/260	250/265

* DANUBE își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără preaviz.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.