
MAȘINI DE SPĂLAT CU BARIERĂ IGIENICĂ

CATALOG INTERACTIV



DANUBE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

INFINITRADE

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

PENTRU CĂ IGIENA TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA O PRIORITATE ABSOLUTĂ

Pentru evitarea contaminării încrucișate în spitale, camere curate, cămine de bătrâni sau unități medicale există o soluție: mașinile de spălat cu barieră igienică. Dezvoltate de Danube începând cu 1984, au fost îmbunătățite continuu de departamentul nostru tehnic.

Gama DANUBE de mașini cu barieră igienică respectă cu strictețe (conform producătorului) standardele RABC (analiza riscurilor și controlul biocontaminării), oferind siguranță, ergonomie și eficiență în condiții optime de lucru. Montate în peretele despărțitor, datorită ușilor opuse la 180°, sunt o soluție foarte apreciată pentru prevenirea contaminării între lenjeria murdară și cea curată.

Modelele noastre cu barieră igienică sunt disponibile în mai multe game și capacități:
- MED-ET2, cu capacități de 16–22 kg
- DBW-ET2, cu capacități de 27–70 kg și o opțiune nouă: tambur cu partiție Pullman pentru modelele de 27–50 kg
- AS-ET2, cu tambur Pullman standard, de 90 kg.

Toate gamele includ standard comunicarea Danube Online, cu comanda ET2 (EASY TOUCH 2).



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GAMA DE MODELE

Modele de trecere cu uși opuse la 180°.

MAȘINĂ MEDICALĂ CU BARIERĂ IGIENICĂ			
TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE	
		16 kg	22 kg
EASY TOUCH 2 Microprocesor	Electrică, cu abur sau dual	MED-16 ET2	MED-22 ET2

MAȘINĂ CU BARIERĂ IGIENICĂ 180°					
TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE			
		27 kg	35 kg	50 kg	70 kg
EASY TOUCH 2 Microprocesor	Electrică, cu abur sau dual	DBW-27 ET2	DBW-35 ET2	DBW-50 ET2	DBW-70 ET2
NOU EASY TOUCH 2 Microprocesor	Electrică, cu abur sau dual	DBW-27 ET2 CU TAMBUR PULLMAN OPȚIONAL	DBW-35 ET2 CU TAMBUR PULLMAN OPȚIONAL	DBW-50 ET2 CU TAMBUR PULLMAN OPȚIONAL	–

MAȘINĂ CU BARIERĂ IGIENICĂ – PULLMAN 180°		
TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE
		100 kg
EASY TOUCH 2 Microprocesor	Electrică sau cu abur	AS-100 ET2

CODURI DE ÎNCĂLZIRE: E = ELECTRICĂ, S = ABUR, ES = ÎNCĂLZIRE DUALĂ ELECTRICĂ/ABUR, HW = APĂ CALDĂ; – = NU SE APLICĂ

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GAMA 16–22 KG

GAMA 27-35-50-70 KG



MED
TURAȚIE ÎNALTĂ

FACTOR G 350, PE AMORTIZOARE

- Mașini de spălat cu barieră igienică, de trecere (pass-through), pe amortizoare, factor G 350, viteză de centrifugare 1.000 rot/min.
- Instalare ușoară, fără ancorare.
- Tambur suspendat orizontal pe două axe.
- Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate), panou superior din oțel inoxidabil.
- Cuvă și tambur din oțel inoxidabil AISI 304.
- Ecran tactil ET2 de 7 inchi pe partea murdară. Afișaj dublu opțional.
- **Conectare Danube Online – IoT (Internetul lucrurilor), standard.**
- **Încălzire electrică sau cu abur. Variantă cu încălzire dual.**
- 2 intrări de apă.
- 8 semnale pentru pompele de dozare, pregătite pentru conectare.
- Golire centrală.
- Poziționare automată a tamburului.
- **Alarmă luminoasă la sfârșitul ciclului, opțională.**

DBW
TURAȚIE ÎNALTĂ

FACTOR G 375, PE AMORTIZOARE

- Mașini de spălat cu barieră igienică, de trecere (pass-through), pe amortizoare, factor G 375, viteză de centrifugare 920 rot/min.
- Instalare ușoară, fără ancorare.
- Tambur suspendat orizontal pe două axe.
- Carcasă exterioară din tablă vopsită gri, panou superior din oțel inoxidabil.
- Cuvă și tambur din oțel inoxidabil AISI 304.
- Ecran tactil ET2 de 7 inchi, afișaj dublu.
- **Conectivitate Danube Online – IoT, standard.**
- **Încălzire electrică sau cu abur. Variantă cu încălzire dual.**
- 3 intrări de apă.
- 8 semnale pentru pompele de dozare, pregătite pentru conectarea acestora.
- Golire centrală.
- Poziționare automată a tamburului, cu frână electrică.
- **Alarmă luminoasă la sfârșitul ciclului, opțională.**
- **Nou: partiție Pullman a tamburului, opțională pentru modelele de 27–50 kg.**

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



PULLMAN
TURAȚIE ÎNALTĂ

FACTOR G 325


- Mașini de spălat cu barieră igienică, de trecere (pass-through), pe amortizoare, factor G 325, viteză de centrifugare 750 rot/min.
- Instalare ușoară, fără ancorare.
- Tambur suspendat orizontal pe două axe, partiție Pullman.
- Cuvă și tambur din oțel inoxidabil AISI 304.
- Ecran tactil ET2 de 7 inchi, afișaj dublu.
- **Conectivitate Danube Online – IoT, standard.**
- **Încălzire electrică sau cu abur. Încălzire dual opțională.**
- 3 intrări de apă.
- Dublă golire.
- 8 semnale pentru pompele de dozare, pregătite pentru conectarea acestora.
- Golire centrală.
- Poziționare automată a tamburului, cu frână electrică.
- Necesită aer comprimat pentru deschiderea ușii (presiunea aerului 4–7 bar, Ø 8 mm, consum de aer 10 Nl/min).
- **Alarmă luminoasă la sfârșitul ciclului, opțională.**

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

PERFECTĂ CONFORMITATE

CU CELE MAI EXIGENTE STANDARDE (CONFORM PRODUCĂTORULUI)





Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EASY TOUCH 2

- Intuitiv, total programabil: **EASY TOUCH 2 de 7 inchi.**
- **Conexiune USB.** Software gratuit online (conform producătorului): programare, telemetrie, analiza datelor...
- **Comunicare Danube Online standard** – acces gratuit și ușor la IoT (conform producătorului).
- **Curățare umedă (wet cleaning), telemetrie standard**
- Personalizarea programelor în funcție de fiecare nevoie.
- **Ecran pe ambele părți ale mașinii**: tactil pe partea murdară, doar afișaj pe partea curată (standard la modelele DBW și PULLMAN, opțional la MED).
- **8 semnale de dozare standard + încă 6 semnale de dozare opționale.**
- **37 de limbi disponibile**.

ERGONOMIE

- **Deschidere mare a ușilor**, care ușurează încărcarea și descărcarea; cea mai mare deschidere de pe piață (conform producătorului): DBW35 – tambur 640 × 515 mm, cuvă 700 × 650 mm.
- **Deschidere comodă a tamburului, prin buton.**
- **Înălțime de încărcare** (marginea de jos a ușii): 800 mm.
- Socluri opționale pentru înălțimea de încărcare de 850 mm.
- **Opțiune tambur Pullman** (modelele DBW de la 27 la 50 kg).

EFICIENȚĂ

- **Economie de apă**: posibilitatea de a configura trei niveluri de economie.
- **Încărcare inteligentă (standard)**: reglare automată a consumului de apă și de detergent.
- **Încărcare optimă.** Indicarea manuală a greutății rufelor.
- **Pregătită pentru rezervoare de recuperare a apei.** Se poate conecta la rezervoarele AQUABAC și la noul AQUABAC XL.
- **Consum redus de apă.**
- **Factor G ridicat**: umiditate reziduală redusă, timp de uscare redus.
- **Sistem automat de cântărire** pe picioare, opțional.

CONECTIVITATE

- **Conectivitate Danube Online (IoT) standard**: monitorizarea mașinii, avertizare la erori, acces la distanță și recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță, actualizări de software...
- **Gestionarea spălătoriei**: soluția IoT Danube vă permite să vă gestionați spălătoria și să obțineți statistici, telemetrie, monitorizarea spălătoriei...

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

- **Partea electrică în stânga, partea mecanică în dreapta, racordurile sus**: acces ușor la toate componentele, conectare mai ușoară, toate racordurile protejate de apă și detergenți.
- **Golire centrală standard**: instalare ușoară.
- **Meniu tehnic**: statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și personalul de mentenanță.
- **Numeroase opțiuni disponibile**:
  Golire laterală.
  Presiune joasă a aburului: permite instalarea mașinilor încălzite cu abur acolo unde presiunea aburului disponibilă este foarte mică.

CARACTERISTICI

- **Afișaj dublu** (modelele DBW și Pullman, opțional la MED).
- **Poziționare automată a tamburului, cu frână de motor** care ușurează încărcarea și descărcarea (DBW și Pullman; frână opțională la MED).
- **3 intrări de apă** (DBW și PULLMAN, opțional la MED).
- **Carcasă din tablă vopsită gri, panou superior din oțel inoxidabil**, ușor de curățat.
- **CURĂȚARE UMEDĂ**: dotată cu toate funcțiile pentru programele de curățare umedă (utile în cămine de bătrâni).
- Kit cu cutie (dozator) de detergent în locul pregătirii standard pentru pompele de dozare.
- **Numeroase opțiuni disponibile:**
  Încălzire dual electrică – abur: economii de energie.
  A doua supapă de golire, pentru recuperarea apei.
  Supapă de titrare.
  Kit UPS: deblocarea frânei tamburului la căderea tensiunii.
  Carcasă exterioară din oțel inoxidabil AISI 304.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EASY TOUCH 2

37 de limbi

Disponibile și ușor de configurat, datorită obiectivului DANUBE de a fi accesibil tuturor.



IoT – Danube Online

Transmite prin cloud, de la mașini către dispozitiv, date de telemetrie și statistici, pentru analiză și pentru a asigura o igienă maximă (conform producătorului).

Ecran tactil de 7 inchi

Ecran tactil color:
Ecran de 7 inchi (la toate modelele)
Complet programabil: 8 programe presetate, personalizarea programelor în funcție de fiecare nevoie.

Curățare umedă, telemetrie standard

Dotată cu toate funcțiile pentru programele de curățare umedă (utile în căminele de bătrâni)
Viteze de spălare și temperaturi reglabile
Reglarea completă a nivelurilor de apă
8 semnale de dozare standard + încă 6 opționale





Conexiune USB

Software gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CARACTERISTICI

Carcasă exterioară din tablă vopsită

și panou superior din oțel inoxidabil, ușor de curățat. Opțional, carcasă exterioară din oțel inoxidabil AISI 304


3 intrări de apă

Modelele DBW și Pullman; opțional la MED

Poziționare automată a tamburului, cu frână de motor

care ușurează încărcarea și descărcarea.







Alte opțiuni

Kit cu cutie de detergent (în locul pompelor)
Încălzire dual electrică – abur: economii de energie
A doua supapă de golire, pentru recuperarea apei
Supapă de titrare

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ


Pentru spălătoriile în care calitatea procesului și economia de energie și apă sunt o prioritate, noile mașini de spălat cu barieră igienică DANUBE oferă performanțe de vârf și un aspect reînnoit, pentru a răspunde nevoilor celor mai exigenți clienți.

Designul lor avansat are un efect important asupra eficienței energetice și a economiei de apă și de produse chimice, reducând costurile de exploatare și crescând productivitatea afacerii.

Factorul G ridicat reduce umiditatea reziduală și timpul de uscare

VIZIONAȚI VIDEO

Într-o spălătorie, utilajele sunt doar vârful aisbergului. Danube acordă o atenție specială părții nevăzute: optimizarea resurselor pe toată durata de viață a mașinilor.



VIZIONAȚI VIDEO

Energie

Optimizarea energiei este un aspect-cheie în gestionarea unei spălătorii. Mașinile noastre sunt concepute pentru economii mari de energie.

Apă

Economisirea și buna folosire a apei se află printre obiectivele noastre principale. Mașinile noastre oferă design și programare optimizate, plus rezervoarele AQUABAC, accesoriu unic (conform producătorului).

Produse chimice

Mașinile noastre au fost proiectate cu funcții care facilitează și asigură utilizarea cât mai potrivită a produselor chimice, pentru economii mai mari și o mai bună protecție a hainelor.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

Pregătite pentru rezervoare de recuperare a apei

Mașinile de spălat cu barieră igienică Danube, cu ET2 și dublă golire, se pot conecta la sistemul AQUABAC, care permite recuperarea apei, cu economii importante de apă și de energie.



AQUABAC

VIZIONAȚI VIDEO

Noul rezervor centralizat pentru una sau mai multe mașini, de la 1 la 3 rezervoare de 1.000 de litri




AQUABAC XL

VIZIONAȚI VIDEO

Economie de apă

3 niveluri de economie posibile, care reduc consumul de apă, energie și detergenți în funcție de încărcătură.



Economie de energie

Economie de timp

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ERGONOMIE

Întrucât sănătatea și securitatea în muncă au devenit o preocupare importantă, echipamentele noastre sunt concepute pentru a fi cele mai confortabile pentru utilizatori (conform producătorului).



Deschidere mare a ușii

Ușurează încărcarea și descărcarea; cea mai mare deschidere de pe piață (conform producătorului).

Uși mari

DBW 27 542 × 650 mm

DBW 35/50 700 × 650 mm

DBW 70 1.402 × 650 mm

AS-100 960 × 700 mm

Tambur Pullman pentru modelele DBW-27-35-50

Ușurează încărcarea și descărcarea lenjeriei de același tip și optimizează manipularea, pentru a economisi timp.

Înălțime de încărcare ergonomică

(DBW: 800 mm, AS-100: 960 mm – marginea de jos a ușii)



Soclu: înălțime de încărcare de 850 mm (marginea de jos a ușii)

(modelele DBW și MED)

Deschidere comodă a tamburului, prin buton

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONECTIVITATE NUMEROASE AVANTAJE:



DANUBE ONLINE standard
pe toate gamele echipate cu comanda ET2: conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului)

Proprietari

- Îmbunătățește ușurința de utilizare, eficiența și confortul.
- Controlul spălătoriei: rapoarte de producție configurabile, cicluri, consumuri, venituri etc.
- Asigură buna desfășurare a spălării și uscării, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.

+ informații + siguranță + control

Distribuitori

- Bază tehnologică pentru instalații noi, închiriere, contracte de mentenanță, spălătorii self-service etc.
- Baze de date cu mașinile instalate, distribuția geografică, modele etc.
- Valoare adăugată mai mare a mașinilor Danube pentru client.

+ comunicare + ușurință în utilizare + control

Parteneri pentru produse chimice

- Gestionarea și crearea programelor de spălare, online și offline.
- Asigură buna desfășurare a proceselor de spălare și uscare, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.
- Depanare și gestionare la distanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.

+ informații + ușurință + gestionare

Service tehnic

- Îmbunătățirea serviciului pentru clienți
- Procese îmbunătățite, mai eficiente și cu costuri mai mici, evitând deplasările inutile.
- Depanare la distanță, programe de mentenanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.
- Acces la documentația tehnică, videoclipuri etc.

+ informații + asistență + eficiență

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Una dintre preocupările DANUBE este să le ușureze viața clienților noștri. Aceasta presupune să oferim echipamente de calitate și piese de la mărci renumite, care necesită puțină întreținere.

Acces ușor la componente

Componentele electrice în stânga, componentele mecanice în dreapta, racordurile sus. Acces ușor la toate componentele.
Conectare mai ușoară, toate racordurile protejate de apă și detergenți.

Meniu tehnic

Statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și personalul de mentenanță.

Golire centrală

Instalare ușoară.

Alte opțiuni

Golire laterală.
Presiune joasă a aburului: permite instalarea mașinii încălzite cu abur acolo unde presiunea aburului disponibilă este foarte mică.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

MAȘINI DE SPĂLAT CU BARIERĂ IGIENICĂ – DATE TEHNICE

	U.M.	MED-16	MED-22	DBW-27	DBW-35	DBW-50	DBW-70	AS-100
TAMBUR								
Capacitate 1:9	kg	18	25	30	39	54	78	100
Capacitate 1:10	kg	16	22	27	35	49	70	90
Volum	l	158	220	266	347	489	694	900
Diametru	mm	633	633	800	800	800	800	1.050
Adâncime	mm	500	700	530	690	974	1.380	1.032
Număr de compartimente		1	1	1	1	1	2	2
Tambur Pullman		NU	NU	opț.	opț.	opț.	–	std.
DATE GENERALE								
Viteză de spălare	rot/min	45	45	45	45	45	45	45
Viteză de centrifugare	rot/min	1.000	1.000	920	920	920	920	750
Factor G	-	350	350	375	375	375	375	325
Dublă golire	-	opț.	opț.	opț.	opț.	opț.	opț.	std.
Ecran ET2	-	7″	7″	7″	7″	7″	7″	7″
Afișaj dublu		opț.	opț.	std.	std.	std.	std.	std.
Frână electrică		opț.	opț.	std.	std.	std.	std.	std.
Soclu de înălțare		opț.	opț.	opț.	opț.	opț.	opț.	–
3 intrări de apă		opț.	opț.	std.	std.	std.	std.	std.
UȘI								
Dimensiuni ușă tambur	mm	400 × 315	400 × 315	480 × 515	640 × 515	640 × 515	2×(640×515)	900 × 500
Dimensiuni ușă cuvă	mm	455 × 415	455 × 415	542 × 650	700 × 650	700 × 650	1.402 × 650	960 × 700
Înălțimea bazei ușii	mm	670	670	800	800	800	800	960
PUTERE								
Motor	kW	2,2	2,2	4	4	5,5	7,5	15
Încălzire electrică	kW	12	18	18	27	36	45	60
Putere max. (încălzire electrică)	kW	14,2	20,2	22	31	41,5	52,5	75
Putere max. (model cu abur)	kW	2,2	2,2	4	4	5,5	7,5	15
RACORDURI								
Intrare de apă	inch	3/4″	3/4″	3/4″	3/4″	1″	1″	1″
Intrare de abur	inch	3/4″	3/4″	3/4″	3/4″	3/4″	3/4″	3/4″
Golire	inch	3″	3″	3″	3″	3″	3″	3″
Intrare de aer comprimat	mm	–	–	–	–	–	–	8
DIMENSIUNI MAȘINĂ								
Lungime	mm	1.056	1.245	1.264	1.422	1.717	2.124	1.742
Lățime	mm	1.071	1.071	1.195	1.195	1.195	1.195	1.468
Înălțime	mm	1.417	1.417	1.615	1.615	1.615	1.615	1.982
Greutate netă	kg	438	471	886	926	1.063	1.190	1.900
DIMENSIUNI DE AMBALARE								
Lățime	mm	1.072	1.262	1.464	1.608	1.903	2.310	1.890
Adâncime	mm	1.102	1.102	1.300	1.300	1.300	1.300	1.540
Înălțime	mm	1.530	1.530	1.720	1.720	1.720	1.720	2.150
Greutate brută	kg	459	494	906	946	1.085	1.220	1.958
Volum	m^3	1,81	2,13	3,27	3,60	4,26	5,17	6,26

***DANUBE își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără preaviz.**
– = nu se aplică; opț. = opțional; std. = standard

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.