MAȘINI DE SPĂLAT CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ

CATALOG INTERACTIV



DANUBE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

INFINITRADE

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

O GAMĂ LARGĂ ȘI VERSATILĂ

De la DANUBE

Gama Danube de mașini de spălat cu centrifugare înaltă și normală oferă o alegere largă de capacități, adaptate oricărei structuri și celor mai exigente servicii (conform producătorului), în orice tip de spălătorie: comercială, industrială sau self-service.

Echipată cu comanda EASY TOUCH 2, cu un ecran tactil mare, ușor de utilizat, și numeroase funcții, întreaga gamă oferă consum redus de apă, de detergenți și de energie, asigurând în același timp o productivitate ridicată. Comanda ET2 permite, de asemenea, ca toate modelele să fie pregătite pentru conectivitate.

Noile capacități de 60 și 80 kg completează această gamă deja extinsă.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GAMA DE MODELE

TURAȚIE ÎNALTĂ – FACTOR G 500–450 – PE AMORTIZOARE							
TIP DE COMANDĂ	**ÎNCĂLZIRE**	**CAPACITATE**			NOU	NOU	
		10–11 kg	13–14 kg	18–20 kg	22–25 kg	28–31 kg	
Microprocesor ET2	Electric, apă caldă și abur	WED-11 ET2 **Factor G 500**	WED-14 ET2 **Factor G 500**	WED-18 ET2 **Factor G 500**	WED-22 ET2	WED-28 ET2	
		CAPACITATE MARE		NOU	NOU		
		35–39 kg	45–50 kg	59–65 kg	77–85 kg	95–105 kg	115–130 kg
		WED-35C ET2	WED-45C ET2	WED-60C ET2	WED-80C ET2	WED-100C ET2	WED-120C ET2

TURAȚIE NORMALĂ – FACTOR G 200 – FIXARE RIGIDĂ							
TIP DE COMANDĂ	**ÎNCĂLZIRE**	**CAPACITATE**			NOU	NOU	
		10–11 kg	13–14 kg	18–20 kg	22–25 kg	28–31 kg	
Microprocesor ET2	Electric, apă caldă și abur	WEN-11 ET2	WEN-14 ET2	WEN-18 ET2	WEN-22 ET2	WEN-28 ET2	
		CAPACITATE MARE		NOU	NOU		
		35–39 kg	45–49 kg	60–66 kg	80–88 kg		
		WEN-35C ET2	WEN-45C ET2	WEN-60C ET2	WEN-80C ET2		

CODURI DE ÎNCĂLZIRE: E = ELECTRIC, HW = APĂ CALDĂ, S = ABUR

Notă: toate modelele se pot transforma ușor în modele cu fise, cu un kit de monede sau cu plată centralizată (central pay); vedeți secțiunea despre fise.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

FACTOR G 500



WED
TURAȚIE ÎNALTĂ

FACTOR G 500/450/350, PE AMORTIZOARE

- Comandă Easy Touch 2, cu ecran tactil de 7 inchi.
- Mașini pe amortizoare (soft mount), cu montare liberă.
- Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate).
- **Danube Online – conectivitate IoT (Internetul lucrurilor), standard.**
- Turație: 678–1.300 rot/min.
- Cuvă și tambur din oțel inoxidabil AISI 304.
- 3 intrări de apă.
- 8 semnale pentru pompele de dozare.
- Instalare ușoară, fără ancorare în podea, fără costuri suplimentare.
- Economii prin stoarcere puternică (umiditate reziduală de circa 45%).

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



WEN
TURAȚIE NORMALĂ

FACTOR G 200/150, FIXARE RIGIDĂ

- Comandă Easy Touch 2, cu ecran tactil de 7 inchi.
- Mașini cu fixare rigidă (hard mount).
- Ancorare în podea cu bază de ancorare.
- **Danube Online – conectivitate IoT, standard.**
- Carcasă exterioară din tablă vopsită gri.
- Turație: 505–762 rot/min.
- Cuvă și tambur din oțel inoxidabil AISI 304.
- 3 intrări de apă.
- 8 semnale pentru pompele de dozare.
- Economii prin stoarcere puternică (umiditate reziduală de circa 65%).

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ

EASY TOUCH 2

- Ușor de utilizat și complet programabil: **7″ EASY TOUCH 2.**
- **Conexiune USB**. Software PC gratuit online (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor.
- **Comunicare Danube Online standard – conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului).**
- **Telemetrie standard.**
- **Pregătit pentru Wet Cleaning (curățare umedă).**
- **Clipuri video afișate pe ecran** (foarte utile pentru self-service).
- **37 de limbi.**
- **8 semnale de dozare standard + încă 6 semnale de dozare opționale.**
- **20 de programe presetate.**

FACTOR G


- **Factor G ridicat pe toată gama de mașini, față de concurență (conform producătorului):**
  FACTOR G 500–450 pentru mașinile cu centrifugare înaltă.
  FACTOR G 200 pentru mașinile cu centrifugare normală.
- Umiditate reziduală redusă, timp de uscare redus.

VERSATILITATE

- **FABRICAT LA COMANDĂ.** Posibilitatea de a personaliza mașinile din fabrică, cu opțiunile disponibile.
- **OPL (spălătorie de uz intern) < > CU FISE.** Model standard ușor de transformat.
- **ELECTRIC < > APĂ CALDĂ.** Model electric standard, ușor de transformat în model cu apă caldă.
- **SUPAPĂ DE GOLIRE < > POMPĂ.** Model standard ușor de transformat. Acces și service ușoare.
- **CURĂȚARE UMEDĂ (WET CLEANING).** Toate mașinile au funcțiile necesare pentru programele de curățare umedă.
- **Aqua flow:** recircularea apei de spălare.

CONECTIVITATE

- **Conectivitate Danube Online (IoT) standard:** monitorizarea mașinii, avertizare la erori, acces la distanță și recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță, actualizări de software...
- **Gestionarea spălătoriilor OPL sau cu fise:** Soluția Danube IoT vă permite să vă gestionați afacerea de spălătorie (creați programe de reduceri, obțineți statistici, telemetrie, monitorizarea spălătoriei...).
- **Plată de la distanță:** aplicație de plată, plată fără numerar prin scanarea unui cod QR, promoții și rezervarea mașinilor.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ

- **Economie de apă**: posibilitatea de a configura trei niveluri de economie.
- **Consum inteligent (standard)**: reglare automată a consumului de apă și de detergent.
- **Încărcare optimă:** indicarea manuală a greutății rufelor.
- **Consum redus de apă**. Mai puțin de 8,2 litri pe kg și pe ciclu (ciclu standard la 60 °C).
- **Factor G ridicat 500–450.** Umiditate reziduală redusă. Timp de uscare redus.
- **Pregătit pentru AQUABAC și noul AQUABAC XL:** rezervoare de recuperare a apei.

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

- **Panou rabatabil**. Acces ușor și ergonomic la componentele panoului de comandă.
- **Aceleași piese la toate modelele.** Multe piese-cheie sunt aceleași la toate modelele (invertor, contactoare, componente electronice, elemente de transmisie).
- **Acces ușor la piese pentru reparații**. Mașinile sunt proiectate pentru a ușura întreținerea și reparațiile.
- **Meniu tehnic:** telemetrie, diagnosticarea erorilor, monitorizarea mașinii, actualizarea software-ului.

ERGONOMIE

- Ușă mare de încărcare (Ø 373–700 mm, în funcție de model).
- **Sistem simplu de deschidere / închidere a ușii.**
- **Soclu ergonomic pentru modelele de la 11 la 45 kg:** pentru o înălțime de încărcare a ușii de 850 mm.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EASY TOUCH 2

Programare

Programare ușoară și intuitivă.
8 semnale pentru dozarea automată a lichidelor, programabile ca durată și întârziere.
Opțional: extindere la 14 semnale.



Telemetrie

Întregul proces de spălare (temperaturi, niveluri de apă) este memorat în mașină și poate fi extras pe un PC cu ajutorul unui stick USB.

Conectivitate și software extern


Wash Control: software pentru crearea programelor de pe un PC și încărcarea lor în mașină prin USB.
Remote Control: pentru accesarea datelor din mașină, modificarea configurației sau consultarea informațiilor tehnice, fără a fi nevoie de deplasarea la client.



IoT – Danube Online

Transmite prin cloud, de la mașini către dispozitiv, date de telemetrie și statistici, pentru analiză și pentru a asigura o **igienă maximă** (conform producătorului).

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



Ecran tactil de 7 inchi.
Programator: 37 de limbi disponibile.
Port USB pentru actualizarea software-ului mașinii și alte aplicații.
Comandă Easy Touch 2 pentru mașini OPL și mașini cu fise.

Reclame afișate pe ecran

Foarte utile pentru self-service.



Conexiune USB

Software PC (Wash Control) gratuit (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

FACTOR G

Mașinile de spălat cu centrifugare DANUBE reduc drastic umiditatea reziduală după spălare, ceea ce permite economii importante în procesele următoare: uscarea și călcarea.

Factorul G ridicat reduce umiditatea reziduală și timpul de uscare

Cu cât factorul G este mai mare, cu atât se extrage mai multă apă și rămâne mai puțină umiditate reziduală în haine. Pentru a obține un factor G mai mare, construcția mașinii este diferită: se trece de la o construcție cu fixare rigidă (hard mount) la una pe amortizoare (soft mount).

VIZIONAȚI VIDEO

	SCĂZUTĂ	RIDICATĂ
Centrifugare	CONSTRUCȚIE CU FIXARE RIGIDĂ	CONSTRUCȚIE PE AMORTIZOARE
Factor G	200	500
Umiditate reziduală	**65%**	**44%**



Uscarea rufelor este mai eficientă după o mașină de spălat cu centrifugare înaltă, deoarece ciclul de uscare este mult mai scurt: economie de timp și de energie




Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ

Pentru spălătoriile în care calitatea procesului și economia de energie și apă sunt o prioritate, noile mașini de spălat cu centrifugare DANUBE oferă performanțe de vârf și un aspect reînnoit, pentru a răspunde nevoilor celor mai exigenți clienți.

Designul lor avansat are un efect important asupra eficienței energetice și a economiei de apă și de produse chimice, reducând costurile de exploatare și crescând productivitatea afacerii.

Într-o spălătorie, utilajele sunt doar vârful aisbergului. Danube acordă o atenție specială părții nevăzute: optimizarea resurselor pe tot ciclul de viață al mașinilor.



VIZIONAȚI VIDEO



Energie

Optimizarea energiei este un aspect-cheie în gestionarea unei spălătorii. Mașinile noastre sunt concepute pentru a obține economii mai mari de energie.

Apă

Economisirea și buna folosire a apei sunt printre obiectivele noastre principale, ca să nu o risipim. Mașinile noastre oferă un design și o programare optimizate, plus un accesoriu unic (conform producătorului): rezervoarele AQUABAC de recuperare a apei, pentru acest obiectiv.

Produse chimice

Mașinile noastre au fost proiectate cu funcții care facilitează și asigură utilizarea cât mai potrivită a produselor chimice, pentru economii mai mari și o mai bună protecție a hainelor.

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ

Economie de apă

Posibilitatea de a configura trei niveluri de economie.

Încărcare optimă (standard)

Indicarea manuală a greutății rufelor, pentru optimizarea consumului de apă și de produse chimice

Factor G ridicat 500–450 pentru mașinile cu centrifugare înaltă

Umiditate reziduală redusă. Timp de uscare redus.

VIZIONAȚI VIDEO

Consum redus de apă

Mai puțin de 8,2 litri de apă pe kg și pe ciclu (ciclu standard de spălare la 60 °C).

VIZIONAȚI VIDEO

Încărcare inteligentă (standard)

Reglare automată a consumului de apă și de produse chimice.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ


Pregătit pentru recuperarea apei

Mașinile de spălat cu centrifugare DANUBE, cu ET2 și dublă golire, se pot conecta la noul AQUABAC, care permite recuperarea apei, cu economii importante de apă și de energie.

VIZIONAȚI VIDEO







AQUABAC XL

Rezervor centralizat nou, pentru una sau mai multe mașini, de la 1 la 3 rezervoare de 1.000 de litri.

VIZIONAȚI VIDEO

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

VERSATILITATE

Mașinile de spălat de la 11 la 45 kg (modele cu centrifugare înaltă) și de la 11 la 80 kg (modele cu centrifugare normală) se pot folosi în afaceri self-service.



Fabricat la comandă: personalizare

Posibilitatea de a personaliza mașinile din fabrică, cu opțiunile disponibile.

Supapă de golire < > Pompă

Model standard ușor de transformat.
Acces și service ușoare.

Electric < > Apă caldă

Model electric standard, ușor de transformat în model cu apă caldă.

Wet Cleaning®

Datorită dezvoltării constante a DANUBE, modelele noastre sunt dotate cu funcțiile necesare pentru programele de curățare umedă (WET CLEANING):

- ET2 complet programabil.
- Control total al temperaturii și al nivelurilor de apă.
- Viteză de spălare programabilă: foarte mică (13 rot/min).
- Ritm pornit/oprit: 3 s/40 s.
- Control total al semnalului de dozare.



Opțiunea Aqua-flow

Recircularea apei de spălare, pentru o mai bună protecție a lenjeriei. Mărește debitul de apă cu produse chimice, scurtează ciclul și îmbunătățește eficacitatea fără acțiune mecanică.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

OPL < > Cu fise

Transformare ușoară dintr-o mașină OPL într-una cu fise.
Trei opțiuni disponibile:



1

Monede/Jetoane

la mașini (de spălat și uscătoare): acceptor mecanic de jetoane, acceptor mecanic de monede, acceptor electronic de monede

2



Aplicația de plată DANUBE LAUNDRY

prin aplicația noastră sau una externă și Stripe, pentru a plăti cu un dispozitiv mobil, datorită IoT.

3

Dispozitiv extern


Prin intermediul unui dispozitiv extern care menține comunicarea cu mașinile. De exemplu, un sistem de plată centralizat (central pay).

Sunt disponibile mai multe moduri de conectare: prin impulsuri, cu protocol RS-485 sau prin IoT.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONECTIVITATE NUMEROASE AVANTAJE:



Proprietari

- Îmbunătățește ușurința de utilizare, eficiența și confortul.
- Controlul afacerii: rapoarte de producție configurabile, cicluri, consumuri, venituri etc.
- Asigură buna desfășurare a spălării și uscării, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.

+ informații + siguranță + control

Distribuitori

- Bază tehnologică pentru afaceri noi, închiriere, contracte de mentenanță, spălătorii self-service etc.
- Baze de date cu mașinile instalate, distribuția geografică, modele etc.
- Mașinile Danube oferă clientului valoare adăugată mai mare (conform producătorului).

+ comunicare + ușurință în utilizare + control

Parteneri pentru produse chimice

- Gestionarea și crearea programelor de spălare, online și offline.
- Asigură buna desfășurare a proceselor de spălare și uscare, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.
- Depanare și gestionare la distanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.

+ informații + ușurință + gestionare

Service tehnic

- Îmbunătățirea serviciului pentru clienți.
- Procese îmbunătățite, mai eficiente și cu costuri mai mici, evitând deplasările inutile.
- Depanare la distanță, programe de mentenanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.
- Acces la documentația tehnică, videoclipuri etc.

+ informații + asistență + eficiență

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

STANDARD PE TOATE GAMELE:
Conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului)

INTERNETUL LUCRURILOR

Internetul lucrurilor (IoT) este interconectarea digitală a obiectelor de zi cu zi cu internetul.

Având în vedere acest lucru, mașinile DANUBE cu EASY TOUCH 2 au fost proiectate cu tehnologie de ultimă oră, pentru a le conecta la cloud și a obține o mare varietate de informații.

Pregătite pentru conexiune Ethernet.

DANUBE online



Veți primi informații actuale și istorice despre mașini, funcționarea lor, starea curentă și multe altele, pentru a putea oferi cea mai bună asistență clienților (conform producătorului).

+ comunicare + ușurință în utilizare + control



Caracteristici și funcții

- Gestionarea programelor și a fazelor de spălare și uscare.
- Statistici configurabile: cicluri efectuate, venituri (la mașinile cu fise), erori, producție, rapoarte de producție și de consum de apă, produse chimice și energie, volume de lucru etc.
- Crearea de rapoarte zilnice, săptămânale etc., trimise prin e-mail, cu informațiile și statisticile dorite.
- Telemetrie: stocarea și accesul la toate datele și semnalele de la mașini, pentru utilizare și consultare ulterioară (durate, temperaturi, erori, niveluri de apă, dozări, viteze etc.). Foarte utilă pentru utilizatori, servicii tehnice, parteneri pentru produse chimice etc.
- Configurații ale mașinilor.


Beneficii

- Planuri tarifare pentru spălătoriile cu fise.
- Acces la distanță (remote desktop) la comanda mașinilor.
- Geolocalizare.
- Aplicație de plată proprie, planuri tarifare, promoții, plată cu card, programe de fidelitate, statistici comerciale, control venituri, plată prin QR, rezervare mașini, notificări la final de ciclu etc.
- Zonă de service tehnic:
  - Acces la documentația tehnică, videoclipuri, manuale, desene explodate, scheme electrice etc.
  - Configurarea trimiterii notificărilor și a erorilor.
  - Gestionarea intervențiilor, a rapoartelor, a proceselor-verbale, a notelor etc.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ERGONOMIE

Întrucât sănătatea și securitatea în muncă devin o preocupare importantă, echipamentele noastre sunt concepute pentru a fi cât mai confortabile cu putință pentru utilizator (conform producătorului).



Cele mai mari diametre de ușă de pe piață (conform producătorului)

Util mai ales pentru mașinile de mare capacitate, la încărcare și descărcare.

Socluri pentru modele de la 11 la 45 kg

Aceeași înălțime
de încărcare:
850 mm.

Ușă reversibilă

Sistem de blocare a ușii cu deschidere și închidere ușoare

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Una dintre preocupările DANUBE este să le ușureze viața clienților noștri. Aceasta presupune să oferim echipamente de calitate și piese de la mărci renumite, care necesită puțină întreținere.



Acces ușor la piese

Mașinile sunt proiectate pentru a ușura întreținerea și reparațiile.

Panou rabatabil

Acces ușor și ergonomic la componentele panoului de comandă.

Aceleași piese

Multe piese-cheie sunt aceleași la toate modelele (invertor, contactoare, componente electronice, elemente de transmisie)

Meniu tehnic

Statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

UTILAJE PENTRU SPĂLĂTORII MARI

Utilaje cu cea mai recentă tehnologie (conform producătorului), ideale pentru spălătoriile industriale din toate sectoarele și tipurile de afaceri. Mașini de spălat de la 45 la 120 kg și uscătoare cu același ecran tactil EASY TOUCH 2 și funcții avansate.

Uscătoare industriale

DD-45 până la DD-80 ET2.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONECTIVITATE

Toate mașinile de spălat Danube cu centrifugare înaltă și normală sunt dotate standard cu Danube Online, care vă oferă acces de la distanță, de pe telefonul mobil sau laptop, la toate datele, pentru a vă analiza și controla utilajele și afacerea.

EFICIENȚĂ

Mașinile de spălat WED-45C până la WED-120C oferă funcții foarte avansate de consum redus de apă și de economisire a apei și a produselor chimice, precum și accesorii ca noul AQUABAC XL, care permite centralizarea rezervoarelor de apă reutilizată și economisirea a până la 68% din apa de spălare, pe lângă economii de produse chimice și de energie.

AQUABAC XL

VIZIONAȚI VIDEO

Rezervor centralizat nou, pentru una sau mai multe mașini, de la 1 la 3 rezervoare de 1.000 de litri.

Mașini de spălat industriale

WED-45C până la WED-120C ET2.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

MAȘINI DE SPĂLAT CU CENTRIFUGARE – DATE TEHNICE

	U.M.	TURAȚIE ÎNALTĂ										
		WED-11	**WED-14**	**WED-18**	**WED-22**	**WED-28**	**WED-35**	**WED-45C**	**WED-60C**	**WED-80C**	**WED-100C**	**WED-120C**
TAMBUR												
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28	39/35	50/45	65/59	85/77	105/95	130/115
Volum	l	100	130	180	220	280	350	450	590	770	950	1150
Diametru	mm	532	620	700	700	770	860	860	1048	1048	1360	1360
Adâncime	mm	425	430	470	560	585	602	720	680	892	637	775
DATE GENERALE												
Viteză de spălare / centrifugare	r/min	50/1.300	50/1.204	47/1.133	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/966	38/875	38/875	34/678	34/678
Factor G	-	**500**	**500**	**500**	450	450	450	450	450	450	350	350
Nivel de zgomot	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Versiune self-service (cu fise)	-	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Dublă golire	-	Nu	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Sistem de cântărire / Sistem de basculare	-	Opț./Nu	Opț./Nu	Opț./Nu	Opț./Nu	Opț./Nu	Opț./Nu	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Opțiunea SLUICE	-	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
UȘĂ												
Înălțime centru ușă / Înălțime bază ușă	mm	630/370	700 / 440	765 / 450	765 / 450	865 / 560	885 / 540	885 / 540	1170 / 810	1170 / 810	1.330 / 900	1.330 / 900
Diametru	mm	373	373	460	460	460	560	560	560	560	700	700
PUTERE												
Motor	kW	0,75	1,1	2,2	2,2	4	6	6	15	15	15	15
Încălzire (model electric)	kW	6	9	12	12	18	21	21	36	48	-	-
Putere max. (model electric)	kW	6,25	9,4	12,75	12,75	19,2	22	22	39	51	-	-
Putere max. (model cu abur și apă caldă)	kW	0,75	1,1	2,2	2,2	4	6	6	15	15	15	15
RACORDURI												
Intrare de abur	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"
Intrare de apă	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"
Golire	mm/ inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE												
Lățime netă / brută	mm	692 / 730	788 / 830	884 / 945	884 / 945	979 / 1.040	1.095 / 1.165	1.095 / 1.195	1.420 / 1.600	1.420 / 1.600	1.836 / 1.900	1.836 / 1.900
Adâncime netă / brută	mm	788 / 1.000	869 / 1.010	913 / 1.030	1.003 / 1.140	1.070 / 1.210	1.184 / 1.230	1.304 / 1.440	1.433 / 1.595	1.645 / 1.805	1.649 / 2.030	1.832 / 2.030
Înălțime netă / brută	mm	1.185 / 1.417	1.307 / 1.560	1.415 / 1.700	1.415 / 1.700	1.553 / 1.850	1.598 / 1.920	1.598 / 1.920	1.880 / 1.930	1.880 / 1.930	2.245 / 2.290	2.245 / 2.290
Greutate netă / brută	kg	230 / 239	250 / 283	360 / 393	380/413	540 / 595	750 / 820	770 / 840	1.650 / 1.800	1.800 / 2.000	3.950 / 4.100	3.950 / 4.100
Volum	m^3	1,03	1,31	1,63	1,83	2,33	2,75	3,3	4,9	5,6	8,83	8,83

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

	U.M.	TURAȚIE NORMALĂ								
		WEN-11	**WEN-14**	**WEN-18**	**WEN-22**	**WEN-28**	**WEN-35C**	**WEN-45C**	**WEN-60C**	**WEN-80C**
TAMBUR										
Capacitate 1:9 / 1:10	kg	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28	39/35	49/45	66/60	88/80
Volum	l	100	130	180	220	280	350	450	600	800
Diametru	mm	620	620	700	700	770	860	860	1048	1048
Adâncime	mm	330	430	470	570	585	602	720	684	936
DATE GENERALE										
Viteză de spălare / centrifugare	r/min	53/759	53/759	50/714	50/714	48/682	45/644	45/644	42,5/505	42,5/505
Factor G	-	200	200	200	200	200	200	200	150	150
Nivel de zgomot	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Versiune self-service (cu fise)	-	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Dublă golire	-	Nu	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Sistem de cântărire / Sistem de basculare	-	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Opțiunea SLUICE	-	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu
UȘĂ										
Înălțime centru ușă / Înălțime bază ușă	mm	570 / 310	570 / 310	655 / 348	655 / 348	700 / 400	735 / 440	735 / 440	900 / 540	900 / 540
Diametru	mm	373	373	460	460	460	560	560	560	560
PUTERE										
Motor	kW	1,1	1,1	2,2	2,2	4	4	6	5,5	7,5
Încălzire (model electric)	kW	6	9	12	12	18	21	21	36	48
Putere max. (model electric)	kW	6,25	9,5	12,75	12,75	19,2	22	22	41,5	53,5
Putere max. (model cu abur și apă caldă)	kW	1,1	1,1	2,2	2,2	4	4	4	5,5	7,5
RACORDURI										
Intrare de abur	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Intrare de apă	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Golire	mm/ inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
DIMENSIUNI / DIMENSIUNI DE AMBALARE										
Lățime netă / brută	mm	719 / 800	719 / 800	788 / 880	788 / 880	884 / 930	979/ 1.050	979 / 1.050	1.225 / 1.335	1.225 / 1.335
Adâncime netă / brută	mm	684 / 990	830 / 990	840 / 1.040	950 / 1.140	1.070 / 1.260	1.066 / 1.250	1.255 / 1.440	1.279 / 1.440	1.492 / 1.660
Înălțime netă / brută	mm	1.158 / 1.350	1.158 / 1.350	1.307 / 1.500	1.307 / 1.500	1.340 / 1.523	1.411 / 1.600	1.411 / 1.640	1.640 / 1.860	1.640 / 1.860
Greutate netă / brută	kg	217 / 225	239 / 247	281 / 301	300/320	365 / 395	473 / 503	600 / 670	930 / 1.050	1.000 / 1.120
Volum	m^3	1,07	1,07	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,73	4,12

DANUBE își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără preaviz.
opț. = opțional; SLUICE = tambur cu perforații de 8 mm

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.