USCĂTOARE DE RUFE

CATALOG INTERACTIV



DANUBE

Traducere realizată de Danube România după documentația originală a producătorului.
Distribuitor în România: Danube România · www.danube-romania.ro · +40 371 232 404
Unele opțiuni prezentate pot să nu fie disponibile în România; disponibilitatea se confirmă în ofertă.

INFINITRADE

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GÂNDIM ECOLOGIC, GÂNDIM DANUBE

Uscătoarele noastre industriale oferă capacități de la 11 la 80 kg și mai multe game, pentru toate nevoile.

Toate gamele GOLD și SILVER sunt echipate cu comanda ET2 (EASY TOUCH 2), cu ecran tactil de 7 inchi, și oferă, ca standard, comunicare Danube Online, pentru conectare ușoară și gratuită (conform producătorului) la IoT (Internetul lucrurilor).
Gama GOLD, cea mai eficientă (conform producătorului), include toate opțiunile care îmbină performanța cu economii mari de energie: CARE DRY, pentru controlul umidității, AIR RECYCLE (recuperarea aerului), OPTIMAL FLOW (flux optimizat) și panouri izolate termic.
Gama SILVER este foarte versatilă și se adaptează tuturor tipurilor de nevoi, datorită numeroaselor opțiuni disponibile.

Gamele BRONZE și BASIC sunt echipate cu comanda electronică EM, ușor de utilizat.

Noua gamă cu pompă de căldură include și cele mai bune caracteristici GOLD, cu cele mai mari economii de energie (conform producătorului).

În fine, au fost adăugate capacități noi uscătoarelor noastre suprapuse, cu două tambure.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

GAMA DE MODELE

UN SINGUR TAMBUR

DD-GOLD ET2

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Microprocesor EASY TOUCH 2	Electric, gaz sau abur	DD-11 ET2	DD-14 ET2	DD-18 ET2	DD-22 ET2	DD-28 ET2	DD-35 ET2	DD-45 ET2	DD-60 ET2	DD-80 ET2

DD-SILVER ET2

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Microprocesor EASY TOUCH 2	Electric, gaz sau abur	DD-11 ET2	DD-14 ET2	DD-18 ET2	DD-22 ET2	DD-28 ET2	DD-35 ET2	DD-45 ET2	DD-60 ET2	DD-80 ET2

DD-BRONZE EM

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Control electronic EM	Electric, gaz sau abur	DD-11 EM	DD-14 EM	DD-18 EM	DD-22 EM	DD-28 EM	DD-35 EM	DD-45 EM	DD-60 EM	DD-80 EM

DD-BASIC EM

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg
Control electronic EM	Electric sau gaz	DD-11 EM	DD-14 EM	DD-18 EM	DD-22 EM	DD-28 EM	DD-35 EM

DOUĂ TAMBURE (SUPRAPUSE)

STD-SILVER ET2

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE				
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	17-18 kg (doar gaz)	22-24 kg (doar gaz)
Microprocesor EASY TOUCH 2	Electric sau gaz	STD-11	STD-14 NOU	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22 NOU

STD-BRONZE EM

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE				
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	17-18 kg (doar gaz)	22-24 kg (doar gaz)
Control electronic EM	Electric sau gaz	STD-11	STD-14 NOU	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22 NOU

STD-BASIC EM

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE				
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	17-18 kg (doar gaz)	22-24 kg (doar gaz)
Control electronic EM	Electric sau gaz	STD-11	STD-14 NOU	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22 NOU

TERMOPOMPĂ GAMĂ NOUĂ

HPi-GOLD ET2

TIP DE COMANDĂ	ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Microprocesor EASY TOUCH 2	Pompă de căldură	DD-11 ET2 NOU	DD-14 ET2 NOU	DD-18 ET2 NOU	DD-22 ET2 NOU

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

UN SINGUR TAMBUR

GOLD



CEA MAI EFICIENTĂ
(conf. producătorului)

- AIR RECYCLE: sistem de recuperare a aerului.
- CARE DRY: control inteligent al umidității.
- PANOURI IZOLATE TERMIC: circuit complet al fluxului de aer.
- OPTIMAL FLOW: flux dublu de aer, optimizat.
- UȘĂ CU STICLĂ DUBLĂ.
- SPRINKLER: sistem de stingere a incendiilor încorporat.
- Comandă ET2, cu ecran tactil color de 7 inchi.
- **Comunicare Danube Online: conectivitate IoT standard.**
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY (uscare delicată): tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare (răcire la sfârșitul ciclului).
- Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur.
- OPȚIUNI
  Dozare / pulverizare de parfum.

SILVER



- Comandă ET2, cu ecran tactil color de 7 inchi.
- **Comunicare Danube Online: conectivitate IoT standard.**
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- DOUBLE AIRFLOW: flux de aer axial și radial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY: tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur.
- OPȚIUNI
  CARE DRY: control inteligent al umidității.
  SPRINKLER: sistem de stingere a incendiilor
  Ușă cu sticlă dublă.
  Dozare / pulverizare de parfum...

BRONZE



- Programator electronic EM: selectarea duratei și a temperaturii.
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- DOUBLE AIRFLOW: flux de aer axial și radial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY: tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică, pe gaz sau cu abur.
- OPȚIUNI
  Afișaj pentru programatorul EM.
  Ușă cu sticlă dublă...

BASIC



- Programator electronic EM: selectarea duratei și a temperaturii.
- Carcasă exterioară lăcuită alb.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- Flux de aer axial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- Tambur galvanizat.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
- OPȚIUNI
  Afișaj pentru programatorul EM.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DOUĂ TAMBURE STD

SILVER



- Comandă ET2, cu ecran tactil color de 7 inchi.
- **Comunicare Danube Online: conectivitate IoT standard.**
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- DOUBLE AIRFLOW: flux de aer axial și radial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY: tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
- Model STD-PLUS, pe gaz, mai puternic, pentru productivitate mai mare.
- OPȚIUNI
  CARE DRY: control inteligent al umidității.
  SPRINKLER: sistem de stingere a incendiilor.
  Ușă cu sticlă dublă...

BRONZE

- Programator electronic EM: selectarea duratei și a temperaturii.
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- DOUBLE AIRFLOW: flux de aer axial și radial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY: tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
- Model STD-PLUS, pe gaz, mai puternic, pentru productivitate mai mare.
- OPȚIUNI
  Afișaj pentru programatorul EM.
  Ușă cu sticlă dublă...

BASIC

- Programator electronic EM: selectarea duratei și a temperaturii.
- Carcasă exterioară lăcuită alb.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- Flux de aer axial.
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- Tambur galvanizat.
- COOL DOWN: antișifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
- Model STD-PLUS, pe gaz, mai puternic, pentru productivitate mai mare.
- OPȚIUNI
  Afișaj pentru programatorul EM.

TERMOPOMPĂ GAMĂ NOUĂ

GOLD



- Uscător cu pompă de căldură: nu necesită evacuarea aerului în exterior.
- CARE DRY: control inteligent al umidității.
- PANOURI IZOLATE TERMIC: circuit complet al fluxului de aer.
- UȘĂ CU STICLĂ DUBLĂ.
- Comandă ET2, cu ecran tactil color de 7 inchi.
- **Comunicare Danube Online: conectivitate IoT standard.**
- Carcasă exterioară din tablă vopsită (skinplate), aspect inox.
- Ușă mare de încărcare (deschidere la 180°).
- TAMBUR CU INVERSARE A SENSULUI DE ROTAȚIE, standard.
- TAMBUR DIN OȚEL INOXIDABIL, standard.
- SOFT DRY: tambur cu perforații ștanțate.
- FILTRU DE SCAME TIP SERTAR: suprafață mare și flux de aer îmbunătățit.
- COOL DOWN: antișifonare.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CEA MAI PERFORMANTĂ DE PE PIAȚĂ

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ (conform producătorului)

EASY TOUCH 2

- Microprocesor ușor de utilizat și complet programabil, cu **ecran tactil** de 7 inchi.
- **Conexiune USB**. Software online gratuit (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor.
- **Comunicare Danube Online standard – conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului)**.
- **Clipuri video pe ecran**: reclame, instrucțiuni (utile în spălătoriile cu fise).
- **Opțional**:
  Sistem de dozare/pulverizare (balsamuri/parfumuri).

CARACTERISTICI

- Tambur din oțel inoxidabil, standard (cu excepția gamei Basic).
- Tambur cu inversare a sensului de rotație, standard.
- Invertor de frecvență, standard.
- SOFT DRY standard (cu excepția gamei BASIC).

VERSATILITATE

- **FABRICAT LA COMANDĂ:** nouă posibilitate de personalizare a mașinilor din fabrică, cu opțiunile disponibile.
- **WET CLEANING (curățare umedă):** posibilitatea de a crea faze diferite în cadrul fiecărui program, cu parametri personalizați.
- **OPL <> cu fise:** model OPL (spălătorie de uz intern) standard, ușor de transformat pentru spălătorii self-service.
- **CARE DRY**: control inteligent al umidității (standard la gamele GOLD și HP).

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

- **Panou rabatabil:** acces ușor și ergonomic la componentele panoului de comandă.
- **Acces ușor la piese pentru reparații**: uscătoarele sunt proiectate pentru o întreținere și o reparare mai ușoare (exemplu: panoul spate la uscătoarele de mare capacitate).
- **Meniu tehnic:** monitorizarea mașinii, avertizare la erori, gestionarea telemetriei și a statisticilor. Acces la distanță (remote desk) și recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță, actualizări de software etc.

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ERGONOMIE

- **Filtru de scame tip sertar, din oțel inoxidabil (cu excepția gamei Basic)**.
- **Diametre mari ale ușii** Ușurează încărcarea și descărcarea.
- **Înălțime ideală a ușii pentru o deschidere ergonomică**.
- **Sens de deschidere al ușii reglabil la fața locului** (modele de la 11 la 35 kg).
  Sensul de deschidere se poate schimba doar prin întoarcerea panoului frontal și adăugarea unei piese (cablu mai lung, de comandat).
- **Ușă cu sens de deschidere reversibil, la comandă pentru toate uscătoarele, montată din fabrică**.
- **Ușă tip ghilotină, opțiune nouă pentru modelele de la 45 la 60 kg**.

EFICIENȚĂ

- **CARE DRY**: control inteligent al umidității, cu noul control al temperaturii la intrarea în tambur.
- **AIR RE-CYCLE.** Sistem eficient de recirculare a aerului. Timpi de uscare scurți, consum mai mic de energie.
- **OPTIMAL FLOW.** Sistem nou, „optimizat", de flux de aer mixt (versiunea Gold).
- **DOUBLE FLOW.** Flux de aer axial-radial.
- **Filtru de scame mare**.
- **Izolație termică**.

CONECTIVITATE

- **Conectivitate Danube Online (IoT) standard:** monitorizarea mașinii, avertizare la erori, acces la distanță și recuperarea datelor pentru tehnicieni și mentenanță, actualizări de software...
- **Gestionarea spălătoriilor OPL sau cu fise:** Soluția Danube IoT vă permite să vă gestionați afacerea de spălătorie (creați programe de reduceri, obțineți statistici, telemetrie, monitorizarea spălătoriei...).
- **Plată de la distanță:** aplicație de plată, plată fără numerar prin scanarea unui cod QR, promoții și rezervarea mașinilor.




INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EASY TOUCH 2

EM
Control electronic:

Butoane pentru controlul temperaturii și al duratei.
Simplu și ușor de utilizat.
Programabil cu consolă externă (opțional).
Afișaj opțional.



Ecran tactil de 7 inchi

Ecran tactil color:
Ecran mare de 7 inchi pe toate modelele cu ET2.
Complet programabil: 20 de programe presetate și posibilitatea de a crea alte programe, fără limită.

Sistem de dozare / pulverizare






IoT – Danube Online

Transmite prin cloud, de la mașini către dispozitiv, date de telemetrie și statistici, pentru analiză și pentru a asigura **igienă maximă** (conform producătorului).



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



37 de limbi

Disponibile și ușor de configurat, datorită obiectivului DANUBE de a fi la îndemâna tuturor.

Reclame afișate pe ecran

Foarte utile pentru self-service.



Conexiune USB

Software online gratuit (conform producătorului) pentru programare, telemetrie, analiza datelor...



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

EFICIENȚĂ


Uscătoarele din gama GOLD și noua gamă HPi (cu pompă de căldură) oferă, standard, o mare varietate de funcții eficiente, pentru economii semnificative de energie (conform producătorului).

CELE MAI EFICIENTE GAME

VIZIONAȚI VIDEO


Panouri izolate termic și ușă cu sticlă dublă

Panouri izolate termic, pentru a evita pierderile de căldură.



IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ IZOLAȚIE TERMICĂ



Sistem de recirculare a aerului

Sistem eficient de recuperare a aerului.
Timpi de uscare scurți, consum mai mic de energie.

Optimal Flow

Sistem de flux de aer mixt optimizat, în gama GOLD.



Care Dry

VIZIONAȚI VIDEO

Control inteligent al umidității (standard la gamele GOLD și HPi, opțional la SILVER).

Sondă de temperatură la intrarea în tambur

Control mai precis al temperaturii în tambur.

Double Flow

Flux de aer axial-radial în gamele GOLD, SILVER, BRONZE și HPi.

Într-o spălătorie, utilajele sunt doar vârful aisbergului. Danube acordă o atenție specială părții nevăzute: optimizarea resurselor pe toată durata de viață a mașinilor.

VIZIONAȚI VIDEO



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

POMPĂ DE CĂLDURĂ
NOUA GAMĂ DANUBE DE USCĂTOARE CU POMPĂ DE CĂLDURĂ, CU CEA MAI MARE EFICIENȚĂ (conform producătorului)

Temperatură | **Flux de aer** | **Durata ciclului** | **Design mașină**

100% eficiență (conform producătorului)

VIZIONAȚI VIDEO



Putere instalată mai mică

Un uscător cu pompă de căldură folosește 1/5 din puterea în kW consumată de un model electric cu aceeași capacitate.

Eficient

Un uscător cu pompă de căldură folosește 0,5 kW/litru de apă evaporată.

Durata optimizată a ciclului

Încărcare completă de rufe din bumbac, cu 45% umiditate reziduală.

Uscător industrial HPi ⟶ **63 de minute**



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

VERSATILITATE

Uscătoarele de rufe de la 11 la 35 kg sunt concepute special pentru sectorul spălătoriilor cu fise.

Fabricat la comandă: personalizare

Posibilitatea de a personaliza un uscător din fabrică, cu diverse opțiuni disponibile.





Wet Cleaning®

Uscătoarele noastre au toate funcțiile necesare pentru sistemul de curățare umedă (wet cleaning).

- **Comandă complet programabilă: posibilitatea de programare pe faze.**
- **Control precis al temperaturilor de intrare și de ieșire.**
- **Programare precisă a umidității.**
- **Viteză reglabilă a tamburului.**

Care Dry

Control inteligent al umidității, care adaptează automat viteza de rotație a tamburului la nivelul de umiditate detectat în fiecare fază de uscare (standard la gamele GOLD și HPi, opțional la SILVER).

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.



OPL < > cu fise

Transformare ușoară dintr-o mașină OPL într-una cu fise.
Trei opțiuni disponibile:

1

Monede/Jetoane

la mașini (de spălat și uscătoare):
acceptor mecanic de jetoane,
acceptor mecanic de monede,
acceptor electronic de monede.

2



Aplicația de plată DANUBE LAUNDRY

prin aplicația noastră sau orice altă aplicație externă și Stripe, pentru plata cu dispozitivul mobil, prin IoT.



3


Dispozitiv extern

Prin intermediul unui dispozitiv extern care menține comunicarea cu mașinile. De exemplu, un sistem de plată centralizat (central pay).

Sunt disponibile mai multe moduri de conectare: prin impulsuri, cu protocol RS-485 sau prin IoT.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONECTIVITATE NUMEROASE AVANTAJE:



Proprietari

- Îmbunătățește ușurința de utilizare, eficiența și confortul.
- Controlul afacerii: rapoarte de producție configurabile, cicluri, consumuri, venituri etc.
- Asigură buna desfășurare a spălării și uscării, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.

+ informații + siguranță + control

Distribuitori

- Bază tehnologică pentru afaceri noi, închiriere, contracte de mentenanță, spălătorii self-service etc.
- Baze de date cu mașinile instalate, distribuția geografică, modele etc.
- Valoare adăugată mai mare pentru client, prin mașinile Danube (conform producătorului).

+ comunicare + ușurință în utilizare + control

Parteneri pentru produse chimice

- Gestionarea și crearea programelor de spălare, online și offline.
- Asigură buna desfășurare a proceselor de spălare și uscare, asigurând igiena, dezinfecția și calitatea spălării etc.
- Depanare și gestionare la distanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.

+ informații + ușurință + gestionare

Service tehnic

- Îmbunătățirea serviciului pentru clienți.
- Procese îmbunătățite, mai eficiente și cu costuri mai mici, evitând deplasările inutile.
- Depanare la distanță, programe de mentenanță.
- Telemetria programelor: informații complete despre toate programele efectuate.
- Acces la documentația tehnică, videoclipuri etc.

+ informații + asistență + eficiență

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

STANDARD PE TOATE GAMELE:
Conectare gratuită și ușoară la IoT (conform producătorului)

INTERNETUL LUCRURILOR


Internetul lucrurilor (IoT) este interconectarea digitală a obiectelor de zi cu zi cu internetul.

Având în vedere acest lucru, mașinile DANUBE cu EASY TOUCH 2 au fost proiectate cu tehnologie de ultimă oră, pentru a le conecta la cloud și a obține o mare varietate de informații.

Pregătite pentru conexiune Ethernet.

DANUBE online





Veți primi informații actuale și istorice despre mașini, funcționarea și starea lor și multe altele, pentru a oferi cea mai bună asistență clienților (conform producătorului).

+ comunicare + ușurință în utilizare + control

Caracteristici și funcții

- Gestionarea programelor și a fazelor de spălare și uscare.
- Statistici configurabile: cicluri efectuate, venituri (la mașinile cu fise), erori, producție, rapoarte de producție și de consum de apă, produse chimice și energie, volume de lucru etc.
- Crearea de rapoarte zilnice, săptămânale etc., trimise prin e-mail, cu informațiile și statisticile dorite.
- Telemetrie: stocarea și accesul la toate datele și semnalele de la mașini, pentru utilizare și consultare ulterioară (durate, temperaturi, erori, niveluri de apă, dozări, viteze etc.). Foarte utilă pentru utilizatori, servicii tehnice, parteneri pentru produse chimice etc.
- Configurații ale mașinilor.

Beneficii

- Planuri tarifare pentru spălătoriile cu fise.
- Acces la distanță (remote desktop) la comanda mașinilor.
- Geolocalizare.
- Aplicație de plată proprie, planuri tarifare, promoții, plată cu cardul sau prin QR, programe de fidelitate, statistici comerciale, control venituri, rezervare mașini, notificări de final de ciclu etc.
- Zonă de service tehnic:
  - Acces la documentația tehnică, videoclipuri, manuale, desene explodate, scheme electrice etc.
  - Configurarea trimiterii notificărilor și a erorilor.
  - Gestionarea intervențiilor, a rapoartelor, a proceselor-verbale, a notelor etc.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ERGONOMIE

Proiectate pentru a fi cât mai confortabile pentru utilizator.



Sens de deschidere al ușii reglabil la fața locului


Sensul de deschidere se poate schimba ușor la modelele de la 11 la 35 kg.
Se poate comanda și din fabrică.

Cele mai mari diametre ale ușii

(conform producătorului)
Ușurează încărcarea și descărcarea.

Filtru de scame mare

Sertar cu grilă din oțel inoxidabil, ușor de deschis și de curățat.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

NOU

Sistem de basculare frontală

la modelele de la 45 la 80 kg.



NOU

Ușă tip ghilotină pentru o încărcare și o descărcare mai bună

(opțiune pentru funcționare automată și opțiune pentru funcționare manuală) NOU pentru modelele de la 45 la 80 kg.

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CARACTERISTICI

Toate gamele de uscătoare sunt echipate standard cu funcții importante.

Tambur din oțel inoxidabil

Standard (oțel galvanizat numai la gama BASIC).

Tambur cu inversare a sensului de rotație


Standard.

Invertor de frecvență

Standard.

Soft dry

perforații ștanțate ale tamburului (nu la gama BASIC).



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Echipamente de calitate și piese de la mărci cu renume, care necesită puțină întreținere.

Acces ușor la piese

Uscătoarele sunt proiectate pentru întreținere și reparare ușoare.

Aceleași piese

Multe piese-cheie sunt aceleași pentru toate modelele (invertor, contactoare, componente electronice, elemente de transmisie).

Meniu tehnic

Statistici, alarme, autotest, recuperarea datelor pentru tehnicieni și personalul de mentenanță.

Panou rabatabil

Acces ușor și ergonomic la componentele panoului de comandă.



INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

UTILAJE PENTRU SPĂLĂTORII MARI

Utilaje cu cea mai recentă tehnologie (conform producătorului), ideale pentru spălătoriile industriale din toate sectoarele și tipurile de afaceri. Mașini de spălat de la 45 la 120 kg și uscătoare care au în comun ecranul tactil EASY TOUCH 2 și funcții avansate.

Uscătoare industriale

DD-45 până la DD-80 ET2.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

CONECTIVITATE

Toate mașinile de spălat Danube cu centrifugare înaltă și normală sunt dotate standard cu Danube Online, care vă oferă acces de la distanță, de pe telefonul mobil sau laptop, la toate datele, pentru a vă analiza și controla utilajele și afacerea.

EFICIENȚĂ

Mașinile de spălat WED-45C până la WED-120C oferă funcții foarte avansate de consum redus de apă și de economisire a apei și a produselor chimice, precum și accesorii ca noul AQUABAC XL, care permite centralizarea rezervoarelor de apă reutilizată și economisirea a până la 68% din apa de spălare, pe lângă economii de produse chimice și de energie.

AQUABAC XL

Rezervor centralizat nou pentru una sau mai multe mașini: de la 1 la 3 rezervoare de 1.000 de litri.

Mașini de spălat industriale

WED-45C până la WED-120C ET2.



Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

DATE TEHNICE ALE USCĂTOARELOR DE RUFE

	U.M.	DD-11	DD-14	DD-18	DD-22	DD-28	DD-35	DD-45	DD-60	DD-80
MODEL										
Capacitate 1/18	kg	11,7	15	18,3	24,3	30,5	36,6	49,8	66,8	83,3
Capacitate 1/20	kg	10,5	13,5	16,5	21,9	27,5	33	44,8	60,1	75
Productivitate orară GOLD*	kg/h	31,3	32,5	33,6	44,6	61,10	73,3	96	144	187,5
Productivitate orară SILVER-BRONZE-BASIC*	kg/h	28,6	30,3	31,9	40	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Capacitate de evaporare GOLD*	l/h	15	15,6	16,3	22,3	31,8	34,7	48	72	93,8
Capacitate de evaporare SILVER-BRONZE-BASIC*	l/h	14,5	15,4	16,3	20	30,9	32,1	42,5	65,8	86,5
TAMBUR										
Ø Tambur	mm	750	750	750	835	947	947	1225	1225	1225
Ø Ușă	mm	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Înălțime centru ușă	mm	976	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Înălțime bază gură de încărcare	mm	689	689	689	743	640	640	874	874	874
Lungime tambur	mm	475	610	746	800	780	936	760	1020	1252
Volum tambur	l	210	269	330	438	549	659	896	1202	1500
PUTERE										
Putere motor tambur	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Putere motor ventilator GOLD	kW	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Putere motor ventilator SILVER-BRONZE-BASIC	kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Putere încălzire electrică, toate gamele	kW	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Putere electrică totală (electric) GOLD	kW	12,97	18,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Putere electrică totală (electric) SILVER-BRONZE-BASIC	kW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Putere încălzire pe gaz, toate gamele	kW	20,51	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Putere electrică totală (gaz) GOLD	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Putere electrică totală (gaz) SILVER-BRONZE-BASIC	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
Putere încălzire cu abur, toate gamele	kW	30	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Putere electrică totală (abur) GOLD	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Putere electrică totală (abur) SILVER-BRONZE-BASIC	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
DIMENSIUNI										
Dimensiuni nete (L × A × Î)	mm	785x855x1694	785x989x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1975	985x1210x1975	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380
Dimensiuni brute (L × A × Î)	mm	865x940x1840	865x1074x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1455x2150	1330x1705x2150
Greutate netă	kg	172	180	187	210	230	260	395	529	657
Greutate brută	kg	180	190	200	230	260	285	430	575	715
ALTELE										
Debit maxim de aer GOLD	m³/h	1200	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Debit maxim de aer SILVER-BRONZE-BASIC	m³/h	850	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000
Ø evacuare aer	mm	200	200	200	200	200	200	300	300	300
Nivel de zgomot	dB	64	64	64	65	65	65	67	67	67

	GOLD-EASY TOUCH 2	SILVER - EASY TOUCH 2	BRONZE - EM	BASIC - EM
Easy Touch 2	X	X	-	-
IoT – Danube Online	X	X	-	-
Programator electronic EM	-	-	X	X
Tambur cu inversare automată a sensului	X	X	X	X
Invertor de frecvență	X	X	X	X
Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate)	X	X	X	-
Panouri exterioare lăcuite alb	-	-	-	X
Tambur din oțel inoxidabil	X	X	X	-
Tambur galvanizat	-	-	-	X
SOFT DRY	X	X	X	-
DOUBLE FLOW (flux axial + radial)	-	X	X	-
OPTIMAL FLOW (flux optimizat axial + radial)	X	-	-	-
Flux de aer radial	-	-	-	X
CARE DRY control inteligent al umidității + senzor de temperatură	X	opțional	-	-
AIR RECYCLE (sistem de recirculare a aerului)	X	-	-	-
IZOLAȚIE TERMICĂ - panouri izolate termic	X	-	-	-
Ușă cu sticlă dublă	X	opțional	opțional	-
SPRINKLER	X	opțional	-	-
Sistem de dozare/pulverizare (balsamuri/parfumuri)	opțional	opțional	-	-
Controlul temperaturii la intrarea în tambur	X	opțional cu CARE DRY	-	-

Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.

	U.M.	STD-11	STD-14	STD-18	STD-18 PLUS	STD-22	GAMĂ NOUĂ DD-11 HPi	DD-14 HPi	DD-18 HPi	DD-22 HPi
MODEL										
Capacitate 1/18	kg	12 x 2	15 x 2	18 x 2	18 x 2	24 x 2	11,7	15,0	18,3	24,3
Capacitate 1/20	kg	11 x 2	14 x 2	17 x 2	17 x 2	22 x 2	10,5	13,5	16,5	21,9
Productivitate orară*	kg/h	30,6	33,8	36	70,7	88	14,4	14,8	15,0	16,6
Capacitate de evaporare*	l/h	15,3	16,9	18	35,3	44	7,2	7,4	7,50	8,3
TAMBUR										
Ø Tambur	mm	750	750	750	750	835	750	750	750	835
Ø Ușă	mm	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Înălțime centru ușă	mm	547 / 1522	547 / 1522	547 / 1522	547 / 1522	574/1618	976	976	976	1030
Înălțime bază gură de încărcare	mm	260 / 1235	260 / 1235	260 / 1235	260 / 1235	272/1322	689	689	689	743
Lungime tambur	mm	475	610	746	746	800	475	610	746	800
Volum tambur	l	210	269	330	330	438	210	270	330	438
PUTERE										
Putere motor tambur	kW	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37 x 2	0,37	0,37	0,37	0,37
Putere motor ventilator	kW	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2	0,55 x 2	0,55 x 2	0,17	0,17	0,17	0,17
Putere de încălzire instalată (electric)	kW	12 x 2	12 x 2	12 x 2	-	-	-	-	-	-
Putere electrică instalată	kW	25,34	25,34	25,34	-	-	3,95	3,95	3,95	3,95
Putere de încălzire instalată (gaz)	kW	12 x 2	12 x 2	12 x 2	24 x 2	30,4 x 2	-	-	-	-
Putere electrică instalată (gaz)	kW	1,34	1,34	1,34	1,94	1,94	-	-	-	-
DIMENSIUNI										
Dimensiuni nete (L × A × Î)	mm	785x972x1980	785x1106x1980	785x1242x1980	785x1443x1980	870x1328x2117	785x989x1694	785x1029x1694	785x1125x1694	890x1255x1812
Dimensiuni brute (L × A × Î)	mm	865x1055x2126	865x1189x2126	865x1325x2126	865x1457x2126	950x1411x2250	865x1074x1840	865x1114x1840	865x1210x1840	970x1345x1940
Greutate netă	kg	260	275	290	320		310	315	322	345
Greutate brută	kg	268	293	317	349		318	325	335	365
ALTELE										
Debit maxim de aer	m^3/h	500 x 2	500 x 2	500 x 2	750 x 2	900 x 2	variabil	variabil	variabil	variabil
Ø evacuare aer	mm	200	200	200	200 x 2	250	NU	NU	NU	NU
Nivel de zgomot	dB	64	64	64	64	69	61	61	61	61

	SILVER-EASY TOUCH 2	BRONZE – EM	BASIC – EM	POMPĂ DE CĂLDURĂ
	SUPRAPUSE	SUPRAPUSE	SUPRAPUSE	
Easy Touch 2	X	-	-	X
IoT – Danube Online	X	-	-	X
Programator electronic EM	-	X	X	-
Tambur cu inversare automată a sensului	X	X	X	X
Invertor de frecvență	X	X	X	X
Carcasă exterioară din tablă vopsită gri (skinplate)	X	X	-	X
Panouri exterioare lăcuite alb	-	-	X	-
Tambur din oțel inoxidabil	X	X	-	X
Tambur galvanizat	-	-	X	-
SOFT DRY	X	X	-	X
DOUBLE FLOW (flux axial + radial)	X	X	-	X
OPTIMAL FLOW (flux optimizat axial + radial)	-	-	-	-
Flux de aer radial	-	-	X	-
CARE DRY control inteligent al umidității + senzor de temperatură	opțional	-	-	X
AIR RECYCLE (sistem de recirculare a aerului)	-	-	-	-
IZOLAȚIE TERMICĂ - panouri izolate termic	-	-	-	X
Ușă cu sticlă dublă	opțional	opțional	-	X
SPRINKLER	opțional	-	-	-
Sistem de dozare/pulverizare (balsamuri/parfumuri)	opțional	-	-	-
Controlul temperaturii la intrarea în tambur	opțional cu CARE DRY	-	-	-

INFINITRADE
Traducere în limba română © 2026 InfiniTrade România · Danube România – divizia de echipamente pentru spălătorii profesionale a InfiniTrade România
Driatheli Group SRL · CUI RO26209397 · Reg. Com. J35/2901/2009 · www.danube-romania.ro · office@danube-romania.ro · +40 371 232 404
Reproducerea, modificarea sau distribuirea fără acordul scris al InfiniTrade România este interzisă.